



Combinezon antichimic - DRAGER PROTEC Plus TF

Pret: 1850⁰⁰ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

COSTUME DE PROTECTIE CHIMICA IMPOTRIVA STROPirii CU SUBSTANTE CHIMICE LICHIDE SI SOLIDE TIP PROTEC Plus TC

Descrierea produsului:

PROTEC Plus TF. Costum dintr-o singura bucata cu gluga. In talie, la baza mâneicii, a piciorului si la marginea glugii, costumul este pevazut cu elastice pentru o mai buna izolare. Costumul se inchide cu un fermoar amplasat pe mijlocul fa?ei, protejat cu o banda din acela?i material, prevazuta cu un arici de fixare. De asemenea, în zona gâtului exista o banda de protec?ie pentru masca de protectie respiratorie.

Protectia respiratiei este asigurata de o masca/semimasca cu filtru.

Material : Tychem C

Culoare : Portocaliu

Masa: cca. 380 g

Domeniul de utilizare. PROTEC Plus TF: vopsitorii, lucrari cu pesticide, chimie agrara, deseuri de asbest, lucrari de desinfectie, lucrari cu rasini si fibre de sticla, lucrari de decapare si curatare industriala, lucrari de indepartare a putregaiului, protectie împotriva virușilor și a sângelui.

Proprietati	Tychem C
Bariera anti particule	100%
Bariera anti lichide	anorganice
Rezisten?a la presiunea lichidelor (cm coloana apa)	> 300 cm

Bariera anti sânge	100%
Bariera anti bacterii	100%
Rezistent la solicitari mecanice usoare	da
Fuzel	nu formeaza scame
Antistatic	Da (suprafata interioara)

Proprietăți antielectrostatice. La interior costumele sunt prevazute cu un strat antielectrostatic. Daca este necesara protecție antielectrostatica și pentru exterior, trebuie prevazute masuri de pamântare speciale.

Debarasare. Costumele din Tychem C nu contin legaturi halogenate, așa ca pot fi distruse prin ardere. Indepartarea costumelor contaminate se va face conform prevederilor locale. Costumele necontaminate pot fi reciclate.

Spalare si curățare chimica. In general, spalarea automata si mai ales curățarea chimica influențeaza calitațile costumelor . Totuși, in conditii bine controlate, se poate face spalare și curățare chimica a acestor costume.

Certificare CE: Protec Plus TF cert. nr.991249

Marimi:

M= 168-176 cm înaltime , 92-100 cm circumferinta pieptului

L = 174-182 cm înaltime, 100-108 cm circumferinta pieptului

XL= 180-188 cm înaltime, 108-116 cm circumferinta pieptului

XXXL = 192-200 cm înaltime, 124-132 cm circumferinta pieptului

Denumire produs:

--	--	--	--

Nr.	Denumire produs	Cod	Pret de lista
Crt.			LEI, fara TVA
	Costum PROTEC Plus TF		
1	PROTEC Plus TF M	R54870	160,00
2	PROTEC Plus TF L	R54871	160,00
3	PROTEC Plus TF XL	R54872	160,00
4	PROTEC Plus TF XXL	R54873	160,00

Date tehnice:

Proprietati	Metoda de testare	Tychem C
Greutatea de baza	ISO 536	71g/m
Culoarea	-	Portocaliu
Grosimea	EN 20534	152um
Rezisten?a la rupere trapezoidal(lungime/diagonala)	ISO9073-4	27,6 / 37,1 N
Rezistentia la frângere	ISO2960 (50cm)	240 kPa
Rezisten?a la strapungere	EN 863	24 N

Presiune hidrostatica	ISO 811	> 300cm
Rezisten?a la frecare	EN 530 metoda 2	2000 ciclil
Test fuzel	BS 6909 metoda	Nu formeaza scame