

Display interactiv N Lyra 65" TT-6521Q touch panel



Pret: 16271⁵³ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

"

NEWLINE LYRA 65"" DISPLAY INTERACTIV TT-6521Q

SOLUTIA PUTERNICA, SI SIGURA PENTRU SALILE DE CLASA DE GENERATIA URMATOARE!

TEHNOLOGIE ADAPTATA PROFESORULUI

Toate functiile de afisare interactiva Newline au fost dezvoltate pentru a va oferi suport maxim, fara proceduri complicate care sa diminueze interactiunea esentiala dintre profesori si elevi.

Scopul Newline este de a face ca utilizarea ecranului tactil si integrarea în sala de clasa sa fie cât mai usoara si naturala posibil, pentru a va permite sa va concentrati pe predarea exact asa cum doriti, oferind în acelasi timp elevilor ajutorul de care au nevoie.

PROTECTIE ANTIMICROBIANA PENTRU A VA TINE IN SIGURANTA

FILTRU DE LUMINA ALBASTRA INCORPORAT PENTRU A VA PROTEJA OCHII

SOFTWARE PENTRU A UTILIZA ORICE CONTINUT EXISTENT INCLUSIV FLIPCHART SI LECTII DE PE LAPTOP

Taste de meniu pozitionate ergonomic

Profiluri personale de utilizator

Compatibil cu orice hardware si software, foarte usor de conectat

ANDROID 11, CEA MAI SIGURA OPTIUNE!

Mai sigur, mai bun si mai rapid ca niciodata, descoperiti Android 11. La dezvoltarea acestui sistem de operare, securitatea a fost principalul obiectiv. Datorita unui numar de caracteristici si modificari mici, dar importante, Android 11 a îmbunatatit confidentialitatea si protectia datelor utilizatorilor impotriva aplicatiilor si jocurilor rau intentionate. stiat ca Android 11 este primul Android care poate fi dezactivat prin modul sigur Android!

STICLA ANTIMICROBIANA

In majoritatea birourilor, display-urile interactive au mai multi utilizatori care prezinta si colaboreaza pe acelasi ecran, determinând raspandirea cu usurinta a germenilor. Newline a implementat un strat antimicrobial certificat TÜV pe suprafata tactila pentru a va proteja!

SIGURANTA INVALUITA IN CULORI IN SPATELE LUMINII ALBASTRE

Descoperiti tehnologia unica de filtrare Newline! Singura modalitate de a evita efectele nocive ale luminii albastre asupra sanatatii este prin reglementarea acesteia. Spre deosebire de oricare dintre tehnicile utilizate în mod obisnuit pentru reglarea luminii albastre, cum ar fi foile de plastic, sticla sau suprapunerile software, Newline a ales sa foloseasca o solutie care se aplica direct sursei problemei. Lumina de fundal cu LED. Adaugarea substratului KSF Fosfor la LED creeaza un filtru de lumina albastra de la sursa fara a compromite culoarea!

ECOSISTEMUL INTERACTIV NEWLINE

Ecosistemul interactiv complet reinnoit este plin de software, instrumente si aplicatii pentru a ajuta profesorii sa predea, in propriul stil. De aceea, Ecosistemul Newline functioneaza cu orice alt software, document sau dispozitiv si acopera toate nevoile dvs. interactive de la clasa:

WHITEBOARD, CAST, BROADCAST, ENGAGE, APPSTORE, REACTIV SUITE,
CLASSROOM TOOLS, DISPLAY MANAGEMENT

SETARI DE PROFIL AL UTILIZATORULUI

Ecranul de pornire si setarile personalizate cu grija pot fi salvate pentru profesori, elevi, echipe sau departamente. Eliminati necesitatea de a schimba dispozitivul si utilizatorul - nu mai va conectati la dispozitive si nu mai personalizati ecranul pentru sesiunea dvs. Perfect pentru mediile de invatare flexibile de astazi.

PLUG AND PLAY TOT TIMPUL

Transmiteti-va continutul cu o conexiune USB-C rapida si usoara. Datorita plug & play USB-C, intregul proces de configurare necesita conectarea unui singur cablu – de date, audio, video si alimentare. Conectati si deconectati imediat sau comutati dispozitivele fara nicio bataie de cap - doar conectati-va si treceti direct la predare. Gata cu întârzieri, depanare sau copii agitati!

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Model

-Lyra 65''' TT-6521Q

Ecran

-LED direct iluminat din spate (gama larga de culori + protectie lumina albastra)

-Suprafata utila: 65''' 4K: 1428 x 804 mm

-Raport de afisare: 16:9

-Rezolutie: 3840 x 2160 (4K)

-Culori: 1,07 miliarde

-Luminozitate: 400 cd/m²

-Raport de contrast: 5000:1

-Timp de raspuns: 6 ms

-Unghi de vizualizare(orizontal/vertical): H = 178, V = 178

-Durata de viata a ecranului: ≥50000 ore

Consum de energie

-Consum de energie (mod Eco): 133 W

-Consum de energie (mod standby): <0,5 W

Tehnologia tactila

-Tehnologie tactila: IR

-Tratament de suprafata a sticlei: Anti-orbire+Anti-amprenta+Sticla temperata antimicrobiana

-Transparenta: 88%±3

-Opacitate: 2%~5%

-Duritate suprafata la atingere: 7H

-Puncte de atingere: 20 Windows si 20 Android

-Instrumente de scriere pe ecran tactil: stylus, degete, palma

-Numar de Pen-uri: 2

-Precizie: ± 1 mm

Difuzor

-Pozitia difuzorului: fata

-Impedanta nominala a difuzorului: 6 Ω

-Putere maxima de iesire difuzor: 2 x 20 W

Intrare/iesire frontala

-USB tip C (PD 65 W): 1

-HDMI IN 2.0: 1

-USB tip B (tactil): 1

-USB 3.0 tip A: 1

-Intrare microfon: 1

Intrare/iesire din spate

-HDMI IN 2.0 (4k@60 Hz): 2

-DisplayPort 1.2: 1

-USB tip B 3.0 (tactil): 3

-USB Type-C (fara PD): 1

-USB tip A 3.0: 2

-USB 3.0 Type-A la Android: 1

-Iesire HDMI 2.0 (4k@60 Hz): 1

-RS232: 1

-RJ45 (Gigabit) IN x 1 & OUT x 1

-OPS: 1

-SPDIF: 1

- Iesire audio (Jack 3,5 mm): 1
- Adaptor VGA (cablu): 1
- Conexiune de alimentare: (180W)

Sistem SMART

- Chipset SoC: procesor octa-core Amlogic A311D2 4x Cortex-A73 la 2,2GHz, 4x Cortex-A53 la 2,0GHz
- RAM: 4 GB DDR4
- Spatiu Stocare: 64 GB
- Versiunea Android: 11
- Suport formate de fisiere multimedia pentru imagine: JPEG, BMP, PNG
- Suport formate de fisiere multimedia pentru video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, SorensonH.263, H.263, H.264, HEVC/H.265, MVC, AVS, A VS+, WMV3, VC1, Motion JPEG, VP8, VP9, RV30/RV40
- Suport pentru formate de fisiere multimedia pentru audio: MPEG1/2ER1;@LAYER 2;@LAYER3,EAC3,ACCLC,HEAAC,VORBIS,LPCM,IMAADPCM,MS-ADPCM,G711 A/MULAW,LBR(COOK),FLAC
- Slot pentru camera: inclus
- Wi-Fi 6: Inclus
- Bluetooth 5.0: Inclus
- VESA: 600 x 400 mm
- Greutate neta: 36 Kg
- Dimensiuni brute(ambalat): 1509 x 865 x 86 mm

"