

Ham anticadere cu chingi pentru coapse - 7 puncte de prindere I4024

Pret: 950^{00} RON (fara TVA)
Pret cu TVA (21%): 1.149,50 RON

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Ham ancorare cu chingi pentru coapse, prindere in 7 puncte – FA1020700

Standard: EN 361, EN 358, EN 813

Caracteristici tehnice:

- Centura - FA1020700 complexa alpinist II (1,2,3,4,5,6,)
- centură complexă de poziționare, confortabilă
- 2 bucle textile la piept, un punct de ancorare dorsal cu inel tip D și 2 inele laterale tip D pentru poziționare
- curea de spate cu prelungire pentru o conectare facilă fără ajutorul unei alte persoane
- chingi picior cătușite și dotate cu catarame cu sistem de deschidere rapidă
- chingi picioare și umeri reglabile
- culoare: Negru-verde
- material: Poliester, oţel
- Utilizare: 1, 2, 3, 4, 5 si 6 (echipament pentru pozitionare, echipament pentru asigurarea in timpul lucrului).

Utilizare (industrii):

Ø Constructii

Ø Finisaje/Bricolaj

Ø Industria grea

Ø Industria usaoara

Ø Servicii/Logistica

Ø Petrol/Gaz

Ø Industria miniera

Riscuri acoperite:

· Cadere

· Deplasare verticala pe un sistem permanent

· Deplasare lunga verticala sau pe plan inclinat sau pe plan inclinat pentru lucru in pozitionare suspendata

· Deplasare lunga verticala

· Deplasare scurta verticala sau pe plan inclinat (sub 3 m) lunga orizontala pe plan orizontal

· Deplasare

· Deplasare scurta verticala sau pe plan vertical orizontal (sub 3 m)

· Deplasare scurta orizontala (sub 3 m)

· Deplasare lunga cu posibilitate de acrosaj si decrosaj repetitiv

· Pozitionare la locul de munca

· Limitare