



Ham anticadere cu chingi pentru coapse - 7 puncte de prindere I4024

Pret: 950⁰⁰ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Ham ancorare cu chingi pentru coapse, prindere in 7 puncte – FA1020700

Standard: EN 361, EN 358, EN 813

Caracteristici tehnice:

- Centura - FA1020700 complexa alpinist II (1,2,3,4,5,6,)
- centur? complex? de pozi?ionare, confortabil?
- 2 bucle textile la piept, un punct de ancorare dorsal cu inel tip D ?i 2 inele laterale tip D pentru pozi?ionare
- curea de spate cu prelungire pentru o conectare facil? f?r? ajutorul unei alte persoane
- chingi picior c?tu?ite ?i dotate cu catarama cu sistem de deschidere rapid?
- chingi picioare ?i umeri reglabile
- culoare: Negru-verde
- material: Poliester, o?el
- Utilizare: 1, 2, 3, 4, 5 si 6 (echipament pentru pozitionare, echipament pentru asigurarea in timpul lucrului).

Utilizare (industrii):

Ø Constructii

Ø Finisaje/Bricolaj

Ø Industria grea

Ø Industria usaoara

Ø Servicii/Logistica

Ø Petrol/Gaz

Ø Industria miniera

Riscuri acoperite:

- Cadere
- Deplasare verticala pe un sistem permanent
- Deplasare lunga verticala sau pe plan inclinat sau pe plan inclinat pentru lucru in pozitionare suspendata
- Deplasare lunga verticala
- Deplasare scurta verticala sau pe plan inclinat (sub 3 m) lunga orizontala pe plan orizontal
- Deplasare
- Deplasare scurta verticala sau pe plan vertical orizontal (sub 3 m)
- Deplasare scurta orizontala (sub 3 m)
- Deplasare lunga cu posibilitate de acrosaj si decrosaj repetitiv
- Pozitionare la locul de munca
- Limitare

