



Pachet Tabla interactiva 85" Evoboard Video projector Optoma si suport universal

Pret: 14267⁵⁰ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Tabla interactiva 85", format 4:3, tehnologie optica cu 2 camere, 2 puncte de atingere

În mod natural, într-o lume în care distanțarea socială este noua normă, școlile (și alte instituții de învățământ) trebuie să folosească noile tehnologii disponibile pentru ca elevii și studenții să-și poată atinge obiectivele de învățare. În contextul pandemiei COVID-19 și a învățământului online, soluțiile pentru educație pe care vi le oferim integrează tehnologie interactivă și atractivitate.

Cu această tablă interactivă și suita software integrată se permite conectarea partenerilor educaționali în timp real, utilizând multiple platforme dedicate precum Zoom Meetings, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams, Blue Jeans, Cisco Webex Meetings, Join.me, Zoho Meetings, Skype for business, GoToMeeting, Starleaf sau orice altă aplicație de învățământ la distanță sau videoconferință, participanții putând să interacționeze cu conținutul lecției și să continue comunicarea eficientă cu colegi, prieteni sau colaboratori.

Prin intermediul funcțiilor tactile se poate realiza interacțiunea simultană a participanților, păstrându-se caracterul realist al orelor de curs în raport cu felul în care se pot implica educabili.

Ca măsură de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, se recomandă igienizarea suprafețelor și a markerelor cu soluție dezinfectantă (ex. soluție pentru igienizarea mâinilor pulverizată pe o cârpă moale care să nu zgârie suprafața).

Educația digitală este din ce în ce mai prezentă în învățământul din România, evoluțiile din

domeniul tehnologiei ducand la schimbari fundamentale ale modului prin care copiii invata, propunand o abordare practica a curriculei scolare, cu scopul de a incuraja implicarea elevilor dar si de a le usura asimilarea de cunostinte.

Departe de a fi o metoda de predare rezervata numai invatamantului prescolar, primar, gimnazial si liceal (gradinite, scoli, licee) notiunea de clasa interactiva poate fi intalnita pana la cele mai inalte etape ale educatiei (universitati), avand nenumarate beneficii. O mai buna interactiune intre participanti si un angajament mai mare din partea acestora, plus diversitatea lectiilor prin multitudinea de instrumente educative si experimentele simulatoare pentru diferite materii, sunt doar cateva dintre acestea.

Tabla interactiva multi-touch EVOBOARD IB-85 are un sistem de detectie optica si este prevazuta cu 22 de butoane complet personalizabile pe fiecare laterala a acesteia. Tehnologia inovativa si software-ul multidisciplinar disponibil atat in limba romana cat si in alte limbi de circulatie internationala ofera profesorilor posibilitatea de a-si pune creativitatea in slujba realizarii unor experiente extrem de atractive pentru elevi si studenti. De asemenea, aceasta poate fi folosita cu succes si in mediul de afaceri oferind instrumentele necesare pentru a face prezentarile mult mai dinamice si collaborative.

Este usor de montat si folosit, cu ajutorul interfetei HID nefiind necesara instalarea vreunui driver, rama ultra-subtire din aliaj de aluminiu ii ofera un aspect placut, iar consumul de energie este foarte scazut.

Software-ul proprietar al tablei interactive EVOBOARD IB-85 este corelat cu curricula scolara din Romania si ofera o galerie impresionanta cu materiale pentru chimie, fizica si matematica. De asemenea, exista posibilitatea de a fi personalizat cu elemente specifice fiecarei materii in parte – exemple: arta, sport, istorie, limba romana, tehnologie, religie, economie, limbi straine.

Printre functiile specifice de o importanta deosebita ale acestuia, se numara: deschidere document, import, salvare, tiparire, trimitere email, impartirea paginii de lucru in doua sau trei parti, schimbarea limbii, salvarea paginilor lucrate ca fisier de tip: imagine (jpg, gif...), Microsoft Office (pptx, docx sau pdf, adaugare pagina, inregistrare video, redare video, recunoasterea scrisului de mana, posibilitatea de a scrie cu diferite tipuri de creion: stilou, pensula, evidentiator, creion recunoastere forma, creion creativ cu peste 30 tipuri de texturi si grosimi diferite la care se pot adauga si altele personalizate si creion cu efect laser.

Recunoasterea gesturilor este o functionalitate prin care tabla interactiva devine o solutie dinamica iar prezentarile capata mai mult interes.

Alte caracteristici ale soft-ului, extrem de utile in procesul de predare si invatare: rotire, miscare si redimensionare a obiectelor, recunoasterea automata si optimizarea formelor geometrice, lucrul cu instrumente virtuale pentru operatii precise (compas, triunghi si rigla), plus posibilitatea de a folosi functia de spot luminos cu diametru personalizabil de diferite forme (elipsa, dreptunghi, triunghi si octogon) pentru a cauta sau evidentia elementele dintr-o pagina. Cu toate ca soft-ul este intuitiv si foarte usor de utilizat, se poate accesa oricand manualul de utilizare in limba romana care poate fi gasit in meniul Ajutor.

Oferta promotionala

Posibilitatile sunt nelimitate atunci cand profesorii si studentii au la indemana o tabla **EVOBOARD IB-85** si puternicul soft DrawView pentru a se bucura de experiente interactive unice si spectaculoase in procesul de invatare.

Cotata la cel mai bun raport calitate-pret, aceasta tabla interactiva are costuri de intretinere zero, fiind, astfel, solutia ideala pentru scolile din Romania.

Atentie: Tabla nu permite scrierea cu markere pentru whiteboard!

EVOBOARD IB-85

Format 4:3

Dimensiuni exterioare 1754*1289 mm

Dimensiuni interioare 1697*1232 mm

Dimensiuni suprafata active 1592*1195 mm

Lungimea diagonalei exterioare 1857 mm

Lungimea diagonalei interioare 1800 mm

Lungimea diagonalei externe mm

217 mm

Lungimea diagonalei active inch

8.6 inch

Lungimea diagonalei active mm

219 mm

Lungimea diagonalei proiectie inch

7.4 inch

Lungimea diagonalei proiectie mm

189 mm

Greutate 18 kg

Atingere cu degetul Da

Tehnologie (Optical Imaging Touch Technology)

Numar atingeri simultane 2

Gesturi Da

Recunoasterea atingerii

Da

Numar atingeri simultane

2- pentru scris

Modulitate software
Din datele software se poate realiza automat o descriere a suprafata
tablei

Markere

3

Optional: Tavită pentru activare

pasivă

Rezolutie

32768x32768

Timp de raspuns

5 ms

Precizie

0.05 mm

Calibrare (puncte)

4, 16, 25

Sisteme de operare

Windows, Linux, Android

Alimentare USB 2.0 (Full-speed)

Butoane laterale (24 keys) in partea Romana

Consum mediu de energie <2.5W, @5V

Videoproiector OPTOMA X309ST, Short Throw, XGA 1024 x 768, 3700 lumeni, contrast 25000:1

Short throw, luminos si compact

Reda prezentari luminoase si vibrante fara efort in orice moment al zilei. Conceput pentru salile de sedinte de mici dimensiuni si pentru salile de casa, aceste videoproiectoare short throw ofera o culoare impresionanta, o durata lunga de viata a lampii si functii ce ajuta la reducerea consumului de energie pentru un cost redus de intretinere.

Cu intrari multiple, USB power si un difuzor integrat, videoproiectorul ofera o configurare simpla – perfect pentru conectarea unui laptop, PC sau player Blu-ray pentru o imagine proiectata clara cu sunet. De asemenea, ai posibilitatea de a conecta un dongle HDMI precum Optoma HDCast Pro pentru prezentari wireless. Portabil si usor, acest videoproiector compact poate fi instalat sau transportat cu usurinta la intalnirile din deplasari cu geanta optionala de transport (vanduta separat).

Short Throw

Avand un obiectiv short throw, poti proiecta o imagine impresionanta de 100 de inci de la o distanta de numai putin peste un metru. Astfel, poti monta videoproiectorul aproape de perete, reducand umbrele.

Culori impresionante

Reda prezentari minunate si cursuri educationale in culori minunate. Videoproiectoarele Optoma iti ofera o performanta fiabila a culorilor potrivita pentru orice continut si ambient. De la culorile precise sRGB pentru imagini pline de viata la prezentari vibrante si puternice. Avem un mod de afisare care se va potrivi nevoilor tale.

Contrast superior

Adauga mai multa profunzime imaginilor tale cu un videoproiector cu un contrast ridicat. Spre deosebire de tehnologia competitiei, videoproiectoarele Optoma DLP ofera un alb mai luminos si un negru ultra-bogat, imaginile prinzand viata, iar textul apare clar si precis – ideal pentru mediul business si pentru aplicatiile educative.

Full 3D

Videoproiectoarele Optoma pot afisa continut autentic 3D din aproape orice sursa 3D, inclusiv player Blu-ray 3D, 3D broadcasting si cea mai noua generatie de console de jocuri.

Difuzor integrat

Difuzorul ofera un suport audio excelent, este usor de configurat si elimina nevoia unor boxe externe costisitoare.

Eco+

Tehnologia Eco+ ofera simultan un contrast ridicat, o durata lunga de viata a lampii si functii ce reduc consumul de energie.

Economisesti energie

Utilizand modurile de lampă special create, poti reduce consumul de energie cu pana la 70%. Fiecare mod are un efect pozitiv asupra duratei de viata a lampii, reduce mentenanta si costurile de intretinere.

Quick resume

Aceasta functie permite videoproiectorului sa fie pornit imediat dupa ce a fost oprit, daca acesta a fost oprit in mod accidental.

Eco AV mute

Detine controlul asupra prezentarii tale cu functia Eco AV Mute. Capteaza atentia audientei asupra ta, albind imaginea atunci cand nu mai este necesara. Lucrul acesta reduce, de asemenea, consum de energie cu pana la 70%, prelungind astfel durata de viata a lampii.

Direct power on

Videoproiectorul va porni instant in momentul in care unitatea este alimentata cu energie. Lucrul acesta elimina nevoia de a porni manual videoproiectorul cu ajutorul telecomenzii sau a tastaturii.

Direct power off

Iti poti opri videoproiectorul instant, fara sa trebuiasca sa astepti ca acesta sa se raceasca inainte de oprire.

Auto power off

Pot exista situatii cand videoproiectorul este in functiune, dar nu este utilizat. Pentru a te ajuta sa economisesti energie atunci cand videoproiectorul este in functiune, dar nicio sursa nu este detectata, functia „Auto power off” opreste automat videoproiectorul dupa o perioada determinata de timp.

Operare 24/7

Videoproiectoarele Optoma au fost construite pentru a fi utilizate 24 de ore pe zi in mod standard. Sunt ideale pentru aplicatiile in care este nevoie de o utilizare pe o perioada lunga de timp.

Operare 24/7 – Se aplica garantie standard pentru lampa. Garantia videoproiectorului este bazata pe orele de utilizare standard business. Pentru o performanta optima a videoproiectorului, Optoma recomanda ca videoproiectorul sa fie oprit sau in mod standby pentru 30 de minute la fiecare 24 de ore pentru a prelungi durata de viata a lampii.

50m optic videoproiector:

5000lm lumina:

8kg greutate:

120dB (max) 28dB (typical) 26dB (min)

Accesoriile alimentare, telecomanda, manual

Inputs 1 x HDMI (4K), 1 x DVI-D, 1 x VGA

(YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio

3.5mm, Outputs 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x

USB-A power 1A, Control 1 x RS232

6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco),

15000 (Eco+)

31000 (Eco+) videoproiector:

16000lm lumina:

24kg greutate:

ore pentru lampa

Consumul maxim 225W

PAR D7 D01571 projector:

1024x768 (XGA)

8700lm lumina

25000lm dinamic/nativ

De la
Format imagine
Suport pentru
BA
AUDIO
WiFi incorporat
WiFi optional

Suport universal videoproiector Blackmount 18M, max.13.5kg, Alb, 55-90 cm

PRB-18M este un suport universal de tavan pentru videoproiectoarele cu o greutate de pana la 13.5 kg/29.7 lbs. Oferă o pozitionare multi-directionala pentru patru brate ajustabile de suport care se potrivesc unei game largi de gauri de montare. Conectorul cu functie quick release permite o instalare rapida si o demontare extrem de simpla pentru mentenanta, fara sa fie necesara o realiniere.

Coloana retractabila din aluminiu asigura o ajustare a inaltimii pentru optioni multiple. Acest suport de videoproiector este perfect pentru a fi utilizat in salile de clasa, de sedinte, hoteluri, baruri si restaurante sau oriunde altundeva unde este necesara montarea unui videoproiector.

- Lungime ajustabila pentru optiuni multiple;
- Placa de tavan poate fi ajustata pentru montarea pe un tavan plat sau unul in panta;
- Adaptor universal al placii si brate ajustabile ce se potrivesc majoritatii videoproiectoarelor;
- Rotatie 360 de grade pentru oportunitati nelimitate de pozitionare;
- Articulatia de pivotare ofera o flexibilitate maxima de vizionare;
- Managementul integrat al cablurilor pastreaza cablurile intr-o ordine perfecta.

Suport de videoproiector

Ergonomic

Material, otel

Suprafata pulbere

Culoare

Dimensiuni 900mm (13.1"x13.1"x35.4")

Instalare singur punct

Greutate (29.7 lbs) na sustinuta

5/6-620 mm (2.1"-12.6")

Inchinare

Pivotare

Rotatie

Dimensiuni 900mm (21.5"-35.4")

Anti-furt

Management cabluri

Nu

Certificat

Manual de instructiuni inclus

