

## Purificator de aer 130 mp, AeraMax PRO AM IV Pure View, cu stand, Fellowes



**Pret:** 14429<sup>88</sup> RON (fara TVA)

**Disponibilitate:** Comanda speciala


### Descriere

## Purificator de aer 130 mp, AeraMax PRO AM IV Pure View, cu stand, Fellowes

Petrecem 90% din timp in interior, iar timp de noua ore pe zi impartim spatiul cu alte persoane.



**Aerul pe care il respiram in interior este de pana la 5 ori mai poluat decat afara.**

Stim cu totii cat de important este sa ne spalam pe maini si sa pastram suprafetele curate. Si aerul trebuie sa fie curat. De ce?



Răcelile și gripa afectează circa **1 MILION** de persoane în fiecare sezon rece în România.

AFEȚIUNILE RESPIRATORII (răceli, gripe, alergii și astm) sunt **PRINCIPALUL MOTIV AL VIZITELOR LA MEDIC.** <sup>4</sup>



**VIRUSUL GRIPAL SE POATE PROPAGA PÂNĂ LA 2 METRI ÎN AER,**

în special prin picăturile expulzate prin tuse, strănut sau pur și simplu când vorbim, și poate supraviețui mai multe ore. Transmiterea virusului, care **POATE AVEA LOC PRIN DEPLASARE AUTONOMĂ DE PÂNĂ LA 5 METRI**, poate fi accelerată sau amplificată de sistemul de încălzire și răcire a aerului dintr-o clădire. <sup>5</sup>

Acoperire pentru camere de la 55 m<sup>2</sup> la 130 m<sup>2</sup>

Ai o camera mare de curatat? Atunci AeraMax Professional IV e perfect pentru dvs.

**Este proiectat pentru camere de la 55 m<sup>2</sup> la 130 m<sup>2</sup>**, precum sali de conferinte, sali de clasa, sali de fitness si cafenele.


De asemenea, este perfect pentru zonele si locurile comune in care oamenii se aduna des.

Deoarece elimina pana la 99,9% din contaminantii transportati in aer, sunteti asigurat ca veti avea o curatare cu adevarat "next gen" a aerului.

### **La ce foloseste un purificator de aer?**

Un purificator este un dispozitiv de filtrare care aspira aerul din interiorul unei incaperi si il trimite inapoi in camera curatat de agentii poluanti.

### **Cum functioneaza AeraMax Pro 4 Pure View:**



**Purificatoarele de aer AeraMax Pro au demonstrat o reducere cu 99,99% a unui surogat de coronavirus în 60 de minute de la funcționare.**

**Purificatoarele de aer Fellowes AeraMax Pro s-au dovedit, de asemenea, ca elimină 99,97% din virusul H1N1 în 35 de minute de funcționare, după cum a fost certificat de Airmid Health Group Limited din Dublin, Irlanda.**

Fellowes este singura soluție care combină filtrarea True HEPA cu tehnologiile EnviroSmart™ și PureView™.

**EnviroSmart utilizează mai mulți senzori pentru a monitoriza continuu contaminanții și ocuparea încăperilor și se ajustează automat pentru a oferi protecție maximă la cerere.**



### CARACTERISTICI GENERALE:

- ❓ Numarul de filtre necesare: 2 (carbon si / sau HEPA);
- ❓ Greutate: (inclusiv filtre) 15,1 kg;
- ❓ Flux de aer: **5 Viteze ventilator**, 260, 316, 381, 476, 748 m<sup>3</sup>/h;
- ❓ Niveluri de presiune acustica: Fiecare viteza a ventilatorului: 42, 44, 51, 53, 68 dB;
- ❓ Putere: 220-240V, 50/60Hz, 1.4A;
- ❓ Motor: **Motor unic**: motor DC fara perii incorporat, protectie termica si la supracurent, proiectat pentru utilizare continua pe termen lung, la zgomot redus si la RPM ridicat;
- ❓ Certificare de siguranta electrica: UL, TUV, GS, CE;
- ❓ Intrare/iesire de aer: jos/sus;
- ❓ Panou de control: Touch capacitiv, numai acces intern;
- ❓ Materialul carcasei: ABS stabilizat UV;

❓ Cerinte de mediu/siguranta: Temperatura de functionare: 5 °C pana la 40 °C / pana la 60% umiditate;

❓ Acoperirea zonei: De la 65 la 130m<sup>2</sup>;

❓ Dimensiuni: Montat pe perete - 49.9 x 88.1 x 22.8 cm.

## **SPECIFICATII:**



### **Tratament anti-microbian UltraFresh**

**Impiedica proliferarea bacteriilor, virusurilor si fungilor in filtre**, permitand manevrarea lor atunci cand sunt inlocuite fara a constitui un risc pentru sanatate.



### **Ionizator bipolar PlasmaTRUE™**

**Retine particulele nefiltrate anterior si le face sa cada pe filtrul Hepa pe care raman blocate**, in loc sa cada pe sol asa cum se intampla in cazul ionizatoarelor traditionale.