

## SISTEM PROTECTIE RESPIRATORIE PENTRU SUDORI DRAGER X-PLORE 7300 - UNITATEA DE BAZA



**Pret:** 2900<sup>00</sup> RON (fara TVA)

**Disponibilitate:** Comanda speciala

### Descriere

## Sistem de purificare a aerului pentru particule cu aductiune forata de aer X-plore 7300

Aparatul de respirație de purificare a aerului cu ventilație asistată Dräger X-plore® 7300 este conceput în special pentru filtrarea particulelor. Fiind compatibil cu cizmele, vizoarele, ochelarii Dräger X-plore® sau chiar și cu măștile întregi Dräger X-plore® 6000 se poate folosi pentru o gamă largă de aplicații. Neavând rezistență la respirație asigură protecție mai ales la aplicațiile cu durată mare. Dräger X-plore 7300 este sigur datorită sistemului inteligent de avertizare care avertizează utilizatorul prin semnal vizual și acustic chiar și despre cel mai mic pericol potențial cum ar fi terminarea bateriei reîncărcabile, sfârșitul duratei de viață a filtrului, creșterea rezistenței sau micșorarea fluxului de aer. Bateria reîncărcabilă asigură o durată de funcționare până la 15 ore.

Aparatul de respirație de purificarea aerului cu ventilație asistată Dräger X-plore® 7300 combină construcția ergonomică, confortul ridicat la purtare și greutatea extrem de mică. Tehnologia și caracteristicile de care aveți nevoie – fără greutate.

Avantajele dvs. pe scurt:

- Protecție împotriva particulelor (filtru de particule P3)
- Greutate mică incluzând filtrul și bateria reîncărcabilă: 900 g

- Compatibil cu toate c??tile, vizoarele, ?epcile Dr?ger X-plore ?i cu m??tile ?ntregi Dr?ger X-plore® 6000
- Sistem de avertizare acustic? ?i vizual? la terminarea bateriei, sc?derea fluxului de aer ?i saturarea filtrului
- Flux reglabil de aer

Bateria re?nc?rcabil? asigur? o durat? de func?ionare pân? la 15 ore

Domeniu de utilizare:

- prelucrari mecanice (sablare, polizare, slefuire etc.)
- prelucrari lemn
- diverse tipuri de sudura
- industria farmaceutica.

#### DATE TEHNICE

Descriere	Sistem de purificare a aerului <u>pentru par</u> fortata de aer X-plore 7300
Aprobari	EN 12941
Debit de aer	140-210 L/min permite setarea in functie de necesitati
Acumulator	NiMH 4,8 V/ 4,5 Ah Redresor individual cu protectie la supra
Greutate (inlcusiv filtru si acumulator)	900 g
Clasa filtrului	TH PSL

Perioada de operare acumulator	8 h( in functie de debitul de aer)
Alarma de avertizare in caz de:	Acustica si optica
- filtrul este la finalul perioadei de utilizare;	
- grad de incarcare mic acumulator;	
- rezistenta la inspir creste si debitul de aer scade;	
Monitorizare parametrilor	- filtrul este la finalul perioadei de utilizare - grad de incarcare mic acumulator;

### **Aparatul de respira?ie de purificare a aerului cu ventila?ie asistat? Dräger X-plore® 7300**

TH =turbo hood

M3 = P3

PSL = particule solide lichide

În func?ie de aplica?ia dvs. pute?i compila individual un set din aceste componente (OPTIONALE) la comanda separata: